

2020/3



デイスパロン AQ-330

水系・顔料湿潤・分散剤

デイスパロン AQ-330 はポリエーテル燐酸エステル化合物系の無溶剤タイプ湿潤・分散剤です。顔料やフィラーを高充填した分散系で湿潤・分散や減粘に効果を発揮すると共に有機系着色顔料を含有するフィルム等の鮮映性や発色性の向上に優れた効果が得られます。又、酸硬化触媒を利用する系においても触媒に作用することなく、分散効果を発揮します。

■ 性 状 (一般性状であり納入規格ではありません)

外 観	淡黄色～黄褐色粘稠不透明液体
加熱残分	95%以上
酸 価	12
密 度	1.05 g/cm ³

■ 分散効果及び使用法

- ・ 添加方法は顔料分散時に前添加し、十分に練合して下さい。
- ・ 最適添加量は顔料により変わりますが、一般的には下記のように考えられます。
 - アルミ顔料，無機顔料，体質顔料
1～30% (対顔料)
 - 有機顔料，カーボンブラック
30～100% (対顔料)
- ・ 常温では析出により不均一不透明な粘稠液体となっておりますので、ご使用の際は40℃～50℃に加熱し、よく混合して均一にしたものを添加して下さい。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。

© 2009 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.